AQUATECHNI®
UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs

Le clos du « château »
Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
: 06.72.37.63.58
: 04.74.61.77.48
www.aquatechni.com
contact@aquatechni.com

Fabricant de margelles de piscine, dallage et environnement en pierre naturelle reconstituée pour intérieur et extérieur

Des sols d'exception en pierre naturelle reconstitu

D'une roche brute, maîtrisée et reconstituée, SRBA réalise des produits agréables à l'oeil et au toucher qui donnent un charme indéniable aux maisons contemporaines comme aux anciennes bâtisses. La pierre naturelle reconstituée offre une grande richesse de formes et de volumes s'adaptant harmonieusement à vos idées et créations. Grâce à une régularité de production, SRBA vous garantit des rendus de matières et de coloris particulièrement soignés et vous assure une homogénéité des dalles.

Memphis

Trianon

Cottage

Carth

Sommaire

Memphis 2-3

Trianon 4-5

Cottage 6-7

Carthage 8-9

Louisiane 10-11

Ardoise 12-13

Sahara 14-15

Accessoires 16-17

Produits Pose & Traitement 18-19

Conseils Techniques 20-23

Index Gammes 24-25

age

Louisiane

Ardoise

Sahara

Memphis

Ligne Memphis



Exaltant les charmes de la pierre érodée par le temps en une patine inimitable, ses finitions particulièrement raffinées permettent de rehausser le caractère des sols extérieurs comme intérieurs et ouvrent de multiples perspectives décoratives.

Les six dalles du module Memphis ne peuvent être vendues séparément.

Module de 0,90 m²
Formats du module :
- 34 x 50 cm - 41 x 53 cm
- 34 x 40 cm - 41 x 41 cm
- 34 x 30 cm - 41 x 26 cm

Epaisseur : 2,7 cm



Margelle Droite :
34 x 40 cm
Epaisseur côté plage : 3 cm
Epaisseur côté bassin : 5 cm

Margelle Courbe

Nez de marche :
Module indissociable de 3 dalles 120 cm
Formats du module :
- 34 x 30 cm
- 34 x 40 cm
- 34 x 50 cm

Epaisseur : 2,7 cm







Dalle Skimmer :
27 x 27 cm
Epaisseur : 3,5 cm

Angle de Nez de marche :
34 x 34 cm

Epaisseur : 2,7 cm

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Trianon

Avec son empreinte vieilles pierres et un appareillage «Opus Romain», le relief de ses larges dalles s'inspire des bâtisses les plus nobles. Idéale pour les grands ensembles, les lieux paysagés et s'intègrant parfaitement dans les sites anciens renovés, elle donne au lieu une identité à la fois rustique et raffinée.

Ligne Trianon

Les trois dalles du module Trianon ne peuvent être vendues séparément.

Module 3 dalles 0,75 m²
Module 4 dalles 0,81 m²
(sur commande)
Formats du module :
- 50 x 25 cm
- 50 x 50 cm
- 50 x 75 cm
Sur commande :
- 25 x 25 cm

Epaisseur : 3,5 cm

50 x 35 cm

Margelle Courbe
Profil Plat

Margelles Plates

Epaisseur : 5 cm

75 x 35 cm

Angle sortant
d'escalier droit
et gauche
Profil Plat

Angle 3 pans
coupés

Dalle Skimmer :
27 x 27 cm
Epaisseur : 3,5 cm

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Cottage

Mariant élégance et modernité par sa matière brute et rustique et son aspect de pierre naturelle, cette ligne s'harmonise parfaitement aux couleurs de votre région avec ses nuances puisées aux sources de la nature. Variante de dallage, la rosace vous permet d'aménager vos espaces, de dessiner des motifs ou de suivre le cheminement décoratif de votre jardin.

Ligne Cottage

Les six dalles du module Cottage ne peuvent être vendues séparément.



Module de 1,00 m²
Formats du module :
- 37 x 60 cm
- 37 x 55 cm
- 37 x 53 cm
- 37 x 44 cm
- 37 x 38 cm
- 37 x 20 cm

Epaisseur : 3,5 cm



Margelles Plates :
Module indissociable de 2 margelles 100 cm
Formats du module :
- 37 x 40 cm
- 37 x 60 cm

Epaisseur : 3,5 cm

Nez de marche :
Module indissociable de 2 margelles 100 cm
Formats du module :
- 37 x 40 cm
- 37 x 60 cm

Epaisseur : 3,5 cm





Dalle Skimmer :
27 x 27 cm
Epaisseur : 3,5 cm

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Carthage

Ligne Carthage

Réalisée selon l'authenticité des pierres romaines de Carthage, le style ancien de ces margelles est tout à fait dans la tendance des piscines actuelles évoquant les véritables bassins d'antan ou bassins naturels.

Angle :
35 x 35 cm

Epaisseur : 10 cm

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Louisiane

Ligne Louisiane

Dalle :
50 x 50 cm

Epaisseur : 3,5 cm

Margelle Courbe
Rayon 1500

Margelle Droite :
60 x 25 cm

Epaisseur : 3,5 cm

Angle Arrondi
Rayon 150

Laissez-vous surprendre par la finesse de ses nervures de bois parfaitement restituées et par sa grande variété d'empreintes offrant une liberté de panachage ainsi qu' une touche personnelle et originale à votre terrasse d'aspect caillebotis.

Dalle Skimmer :
27 x 27 cm
Epaisseur : 3,5 cm

> Coloris Disponibles : Bois Naturel - Beige Rosé
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Ardoise

Ligne Ardoise

Imitation parfaite de l'Ardoise naturelle, célèbre pierre de nos régions au relief irrégulier, cette ligne capte les ombres et les lumières vous procurant une sensation de confort et de calme.

Dalle :
50 x 50 cm
Joints compris

Epaisseur :
2,5 cm ou 3,5 cm

Margelle Droite
Plate :
50 x 35 cm

Epaisseur : 4,5 cm

Margelle Courbe
Plate



Angle Plat
Rayon 150

Dalle Skimmer :
27 x 27 cm
Epaisseur : 3,5 cm

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune Sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Sahara

Grâce à ses nombreux angles et courbes, cette gamme figure parmi les gammes classiques les plus complètes. Ainsi, d'infinies possibilités d'aménagements s'offrent à vous. Son aspect pierre légèrement bullé épouse les couleurs du temps et supporte les caprices du climat.

Ligne Sahara

Dalle :
50 x 50 cm

Epaisseur :
2,5 cm ou 3,5 cm

Margelle Droite
Profil Galbé

Epaisseur côté bassin : 5,5 cm
Epaisseur côté plage : 2,5 cm

Margelle Droite
Profil Plat

Epaisseur côté bassin : 5 cm
Epaisseur côté plage : 3,5 cm

Margelle Courbe
Profil Plat

Angle 90 °
Profil Galbé

Angle Rayon 150
Profil Galbé

Angle sortant
d'escalier droit
et gauche
Profil Galbé



Dalle Skimmer :
27 x 27 cm
Epaisseur 3,5 cm

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune Sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite
> Accessoires piscine pages 16 et 17

Accessoires

Accessoires



Bac à Douche :
4 Dalles de 50 x 50 cm
avec siphon incorporé

Disponible en aspect Sahara (bullé) et en aspect lisse (s'accordant à toutes nos gammes).

Grille d'écoulement
Droite :
> Aspect Sahara
50 x 25 cm
Epaisseur : 4 cm



Grille d'écoulement
Angle :
> Aspect Lisse
25 x 25 cm
Epaisseur : 4 cm

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

NOUVEAUTÉ

Kit Margelles Rideau :
Composé de 2 angles et de 2 margelles droites adaptées au passage des lames d'un volet roulant hors-sol.
Disponible dans les gammes Sahara, Ardoise et Trianon.

Bordure :
16 x 50 cm
Epaisseur : 8 cm

Caniveau :
34 x 50 cm
Epaisseur : 6,5 cm

Plinthe :
5 x 10 cm
Epaisseur : 1 cm

Chapeau de pilier :
35 x 35 cm
Epaisseur : 5 cm

Couvertine :
27,5 x 50 cm
Epaisseur : 5 cm

> Coloris Disponibles : Beige Rosé - Blanc Cassé - Jaune Sable
> Coloris sur Commande : Gris Perle - Gris Graphite

Produits
Pose & Traitement

• Nous vous conseillons d'utiliser pour la pose de nos produits notre Dall'Colle et le lendemain, de réaliser vos joints avec notre Dall'Joint correspondant au coloris de vos margelles ou dalles.

DALL'COLLE

Fonction :
Pose de margelles et dallage de piscine sur sols béton intérieurs et extérieurs.
Utilisation :
Sur support sain, propre, résistant, exempt de poussières, de porosité et ne ressuant pas l'humidité.
Application :
>Mode d'emploi au dos du sac.
Consommation moyenne constatée :
>En kg par m² : suivant le peigne utilisé, entre 4,5 et 6 kg pour du simple encollage et entre 6 et 7 kg pour du double.
>Prévoir 3 sacs de 25 kg pour un tour de bassin standard (8 m x 4 m) et 1 sac de 25 kg pour 4,20 m² de dallage.
Couleurs :
Blanc et Gris

DALL'JOINT

Fonction :
Permet de réaliser les joints des dalles et margelles de piscines SRBA.
Utilisation :
Toutes dalles et margelles SRBA posées sur sol béton.
Application :
>Mode d'emploi au dos du sac.
Consommation moyenne constatée :
1 sac de 25 kg pour 10 m² de dallage épaisseur 2,5 cm
1 sac de 25 kg pour 50 à 60 margelles.
Couleurs :
Beige Rosé, Blanc Cassé, Jaune Sable, Bois Naturel, Gris Perle et Gris Graphite.

• Afin de préserver la qualité du dallage, celui-ci doit être traité et entretenu régulièrement. Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des produits de traitement que nous vous proposons.

DALL'ROUILLE
Contre les tâches de rouille

Fonction :
Supprimer les tâches de rouille sur vos margelles et dallage en pierre naturelle reconstituée.
Produit sous forme de gel - Bidon de 1 kg.

DALL'FUG
Protection Hydrofuge, Oléofuge et Antisalissure

Fonction :
Produit d'imprégnation, non filmogène et laissant respirer le support. S'applique sur tous matériaux poreux du bâtiment pouvant être souillés par des salissures de toute nature : terrasse, coin repas, barbecue et zones de stationnement.
Consommation moyenne :
1 litre pour 5 à 8 m² de dallage en fonction de la porosité.
Bidon de 5 litres pour 25 à 40 m².

DALL'PROTECT
Protège les sols en pierre naturelle reconstituée

Fonction :
Produit de finition aspect naturel (satiné) qui protège les supports béton contre les tâches d'origines végétales et contre les matières grasses.
Consommation moyenne :
1 litre pour 4 à 5 m² en une couche - En bidon de 5 litres.

DALL'PROTECT
Effet mouillé

Fonction :
Résine de protection des sols béton qui permet de raviver les teintes des supports colorés en leur conférant un aspect mouillé permanent. Protège les supports contre l'incrustation des tâches de toutes natures (huiles, graisses et développement des micro-organismes).
Consommation moyenne :
1 litre pour 5 à 8 m² - En bidon de 5 litres.

DALL'EFFLO
Contre les efflorescences

Fonction :
Suppression des efflorescences, dépôts de tartre ou de calcaire et des laitances de plâtre ou ciment sur supports en pierre naturelle reconstituée.
Consommation moyenne :
1 bidon de 5 litres dilués couvre environ 50 m².

DALL'NET
Rénove les sols en pierre naturelle reconstituée

Fonction :
Produit de nettoyage pour dalles tâchées par la pollution urbaine, les coulures d'huiles, les mousses, les traces d'aliments, etc ... Détrempe et émulsifie les souillures sans attaquer la couleur ni la surface des matériaux.
Consommation moyenne :
1 bidon de 5 litres dilués couvre environ 50 m².

Conseils Techniques

• *Conseils de Pose*

> PREPARATION DU TERRAIN

Le sol naturel doit être décapé de la terre végétale dans tous les cas (minimum de 20 cm) et préparé en fonction de ses caractéristiques. Il est recommandé de poser une nappe de géotextile (genre Bidim). La pente de la couche de base doit être la même que celle du sol fini (2 à 3 % par mètre) pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement.
Extrait du fascicule 29 – Ministère de l'équipement : « En tout point, l'eau qui peut s'écouler sur les assises, doit pouvoir s'évacuer ».

> POSE SUR LIT DE SABLE

Cette pose est déconseillée pour un bon vieillissement et stabilité de nos produits.

> POSE SUR DALLE BETON

Le dallage est posé par double encollage avec le DALL'COLLE (support et sous face de la dalle - cf dessins ci-après).



Les dalles doivent être dépoussiérées à la brosse métallique et humidifiées en sous face, avant la pose. Les dalles seront affermies rigoureusement avec une batte ou un maillet en nylon blanc afin de les rendre solidaires avec le support norme française NP61-2002-2 (DTU N. 52.1 Cahier des charges des revêtements des sols scellés, et fascicule 29). Nos produits ne sont pas prévus pour la pose sur plots.
ATTENTION ! Le dallage ne doit en aucun cas être recouvert de bâche, autre couverture ou objet avant son séchage complet. De ce fait, il risquerait d'apparaître des tâches, phénomène irréversible.

> MARGELLES

Elles doivent être impérativement collées ou scellées sur la totalité de leur surface et cela sur un support unique (chaînage ou longrine). Les margelles devront être dépoussiérées avec une brosse métallique et humidifiées en sous face, avant la pose. Les margelles seront affermies rigoureusement avec une batte ou un maillet en nylon blanc afin de les rendre solidaires avec le support.

> JOINTS

Le joint est réalisé uniquement avec le DALL'JOINT.
NE PAS ETALER LE JOINT SUR LA TOTALITE DU DALLAGE (PROCEDE PAR BARBOTINE INTERDIT).
Vous référez à la notice au dos du sac.

> RIVES

Pour assurer la bonne tenue du dallage, il est fortement conseillé de lui assurer une butée de rive par les bordures.

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

• *Aide au Calcul*

Pour vous faciliter le calcul du nombre de margelles lorsque vous implantez un escalier Roman sur une piscine ou bien lorsque vous disposez d'une piscine avec un demi-cercle, voici quelques indications qui peuvent vous être utiles :

Pour une piscine avec un escalier Roman :

		Angle Départ Droit	Angle Départ Gauche	Nombre de Courbes
MEMPHIS	Courbe R 1000	1	1	10
	Courbe R 1200	1	1	12
	Courbe R 1500	1	1	13
TRIANON	Courbe R 1000	1	1	9
	Courbe R 1200	1	1	10
	Courbe R 1500	1	1	11
COTTAGE	Courbe R 1500	2 angles sortants		13
LOUISIANE	Courbe R 1500	2 margelles droites coupées		12
ARDOISE	Courbe R 1000	1	1	9
	Courbe R 1500	1	1	10
SAHARA GALBEE	Courbe R 1000	1	1	7
	Courbe R 1200	1	1	10
	Courbe R 1300	1	1	11
	Courbe R 1500	1	1	12
	Courbe R 1750	1	1	13
SAHARA PLATE	Courbe R 1000	1	1	7
	Courbe R 1200	1	1	9
	Courbe R 1350	1	1	10
	Courbe R 1500	1	1	11
	Courbe R 1600	1	1	12
	Courbe R 1800	1	1	14





Pour une piscine avec un demi-cercle :

		Nombre de Courbes
TRIANON	Courbe R 2000	15
ARDOISE	Courbe R 2000	15
SAHARA GALBEE	Courbe R 2000	15
	Courbe R 2500	18
	Courbe R 3000	21
	Courbe R 4000	27
	Courbe R 5000	34
SAHARA PLATE	Courbe R 2000	15
	Courbe R 2300	16
	Courbe R 2500	18
	Courbe R 2750	20
	Courbe R 3500	24
	Courbe R 5000	35

Conseils Techniques



• *Exemples de Calepinages*

> COTTAGE : Dallage

1 palette = 10 m² joints compris
composée ainsi :
- 10 dalles 37 x 60 cm
- 10 dalles 37 x 55 cm
- 10 dalles 37 x 53 cm
- 10 dalles 37 x 44 cm
- 10 dalles 37 x 38 cm
- 10 dalles 37 x 20 cm



> COTTAGE : Rosace

1 palette = 1/2 rosace = 27 pièces
2 palettes = 1 rosace complète = 53 pièces
Diamètre sans joints 2,86 m

La rosace complète est composée ainsi :
- 1 cabochon de diamètre 14 cm (A)
- 1 couronne de largeur 37 cm formée de 8 pièces (B)
- 1 couronne de largeur 56 cm formée de 16 pièces (C)
- 1 couronne de largeur 43 cm formée de 16 pièces (D)
- 4 pièces de 48 x 35,5 cm (R1)
- 4 pièces triangulaires (R2)
- 4 pièces triangulaires (R3)

Les raccords d'angles permettent d'intégrer la rosace dans un dallage sans avoir à recouper les produits.

Une pose «à blanc» est recommandée avant la pose définitive sur chape.
Effectuer la pose en partant du centre et en effectuant des cercles concentriques en respectant en joint de 15 mm.

> MEMPHIS

1 palette = 11,70 m² composée ainsi :

- 13 dalles 34 x 30 cm
- 13 dalles 34 x 40 cm
- 13 dalles 34 x 50 cm
- 13 dalles 41 x 26 cm
- 13 dalles 41 x 41 cm
- 13 dalles 41 x 53 cm

Trame 34 cm² :
A = dalle 34 x 30 cm
B = dalle 34 x 40 cm
C = dalle 34 x 50 cm

Trame 41 cm² :
A = dalle 41 x 26 cm
B = dalle 41 x 41 cm
C = dalle 41 x 53 cm

> TRIANON EN 3 DIMENSIONS

1 palette = 13,5 m² composée ainsi :
- 18 dalles 25 x 50 cm
- 18 dalles 50 x 50 cm
- 18 dalles 75 x 50 cm

Le calepinage avec 3 dimensions de dalles se déclinent en une multitude de compositions. En voici quelques exemples :





> TRIANON EN 3+1 DIMENSIONS

Le calepinage avec 3+1 dimensions de dalles (format 25 x 25 cm sur demande) se décline également en une multitude de compositions permettant un calepinage plus varié.

1 palette = 13,5 m² composée ainsi :
- 18 dalles 25 x 50 cm
- 18 dalles 50 x 50 cm
- 18 dalles 75 x 50 cm

+ 1 palette = 1,25 m² :
- 18 dalles 25 x 25 cm



• *Lexique*



Index des gammes			Sahara Pages 14 et 15		Ardoise Pages 12 et 13	
Dallages Dimensions en cm		***Dalles***	50 x 50 Epaisseur 2,5		49 x 49 Epaisseur 2,5	
			50 x 50 Epaisseur 2,5		49 x 49 Epaisseur 3,5	
Margelles Dimensions en cm		***Margelles Droites***	***Profil Galbé***	***Profil Plat***	***Profil Plat***	
			50 x 27 ou 50 x 33 Epaisseur 2,5 à 5,5 (+- 2mm)	50 x 33 Epaisseur 3,5 à 5 (+- 2mm)	50 x 35 Epaisseur 4,3 (+- 2mm)	Ep
Courbes Dimensions en mm		***Courbe***	Rayons : 300 - 750 - 1000 - 1200 - 1300 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000	Rayons : 750 - 1000 - 1200 - 1350 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2300 - 2500 - 2750 - 3500 - 5000	Rayons : 1000 - 1200 - 1500 - 2000	
		Courbe Inversée	Rayons : 1500 - 2000 - 2500 - 3000	Rayons : 1500 - 2500 - 5000		
Angles		***Angle 90° Vif***	1 pièce	1 pièce		
		Angle R 150	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1
		Angle Sortant	1 pièce	1 pièce	1 pièce	
		Angle Sortant Départ Escalier	2 pièces Départ Droit et Gauche	2 pièces Départ Droit et Gauche	2 pièces Départ Droit et Gauche	
		Angle R 500	Angle 3 pièces	Angle 3 pièces		
		Angle R 610	Angle 2 pièces	Angle 3 pièces	Angle 3 pièces	
		Angle R 610 Inversé	Angle 2 pièces			
Accessoires Dimensions en cm		***Nez de Marche***				
		Angle Nez de Marche				
		Caniveau	1 pièce 50 x 34 x 6,5		1 pièce 50 x 34 x 6,5	
		***Bordure***	1 pièce 50 x 16 x 8		1 pièce 50 x 16 x 8	
		Couvertine de Mur Chapeau de pilier	1 pièce 50 x 27,5 x 5 1 pièce 35 x 35 x 5		1 pièce 50 x 27,5 x 5 1 pièce 35 x 35 x 5	
		Plinthe	1 pièce lisse 50 x 10 x 1		1 pièce lisse 50 x 10 x 1	
		***Bac à Douche***	1 pièce bullée 98 x 98 x 4,5 (4 dalles + 1 siphon)		1 pièce lisse 98 x 98 x 4,5 (4 dalles + 1 siphon)	
		***Grille d'Ecoulement Droite***	1 pièce bullée 50 x 25 x 4		1 pièce lisse 50 x 25 x 4	
		Grille d'Ecoulement Angle	1 pièce bullée 25 x 25 x 4		1 pièce lisse 25 x 25 x 4	
		Dalle Skimmer	2 pièces : 1 dalle 27 x 27 x 3,5 + 1 bouchon diamètre de 22,5 x 3,5		2 pièces : 1 dalle 27 x 27 x 3,5 + 1 bouchon diamètre de 22,5 x 3,5	2 pièces bouch
		Kit Margelles Rideau	4 pièces : 2 margelles + 2 angles adaptés au volet roulant		4 pièces : 2 margelles + 2 angles adaptés au volet roulant	

Louisiane Pages 10 et 11	Carthage Pages 8 et 9	Cottage Pages 6 et 7	Trianon Pages 4 et 5	Memphis Pages 2 et 3
50 x 50 Epaisseur 3,5		Module de 6 dalles de 1 m² joints compris (37 x 60 + 37 x 20 + 37 x 55 + 37 x 38 + 37 x 53 + 37 x 44) Epaisseur 3,5 environ	Module de 3 dalles de 0,75 m² (50 x 25 + 50 x 50 + 50 x 75) Epaisseur 3,5 environ + 1 dalle de 25 x 25 sur commande	Module de 6 dalles de 0,90 m² (34 x 50 + 34 x 40 + 34 x 30 + 41 x 26 + 41 x 41 + 41 x 53) Epaisseur 2,7 environ
Profil Plat	***Profil Plat***	***Profil Plat***	***Profil Plat***	***Profil Plat***
60 x 25 aisseur 3,5 (+- 2mm)	70 x 35 Epaisseur 10 (+- 2mm)	40 x 37 et 60 x 37 Epaisseur 3,5 (+- 2mm) Module indissociable de 1 m	50 x 35 Epaisseur 5 (+- 2mm)	40 x 34 Epaisseur 3 à 5 (+- 2mm)
Rayon 1500		Rayon 1500	Rayons : 300 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000	Rayons : 1000 - 1200 - 1500
			Angle 1 pièce Angles coupés 3 pièces	
pièce Angle arrondi	35 x 35 Epaisseur 10 (+- 2mm)	1 pièce (52 x 52)	1 pièce	1 pièce
		1 pièce (37 x 37)	1 pièce	1 pièce
			2 pièces Départ Droit et Gauche	2 pièces Départ Droit et Gauche
			Angle 3 pièces	Angle 3 pièces
			Angle 3 pièces	Angle 3 pièces
		1 module indissociable de 100 cm uniquement en trame de 31 cm		1 module indissociable de 120 cm uniquement en trame de 34 cm
				1 pièce 34 x 34
		1 pièce 50 x 34 x 6,5	1 pièce 50 x 34 x 6,5	1 pièce 50 x 34 x 6,5
		1 pièce 50 x 16 x 8	1 pièce 50 x 16 x 8	1 pièce 50 x 16 x 8
		1 pièce 50 x 27,5 x 5 1 pièce 35 x 35 x 5	1 pièce 50 x 27,5 x 5 1 pièce 35 x 35 x 5	1 pièce 50 x 27,5 x 5 1 pièce 35 x 35 x 5
		1 pièce lisse 50 x 10 x 1	1 pièce lisse 50 x 10 x 1	1 pièce lisse 50 x 10 x 1
		1 pièce lisse 98 x 98 x 4,5 (4 dalles + 1 siphon)	1 pièce lisse 98 x 98 x 4,5 (4 dalles + 1 siphon)	1 pièce lisse 98 x 98 x 4,5 (4 dalles + 1 siphon)
		1 pièce lisse 50 x 25 x 4	1 pièce lisse 50 x 25 x 4	1 pièce lisse 50 x 25 x 4
		1 pièce lisse 25 x 25 x 4	1 pièce lisse 25 x 25 x 4	1 pièce lisse 25 x 25 x 4
s : 1 dalle 27 x 27 x 3,5 + 1 on diamètre de 22,5 x 3,5		2 pièces : 1 dalle 27 x 27 x 3,5 + 1 bouchon diamètre de 22,5 x 3,5	2 pièces : 1 dalle 27 x 27 x 3,5 + 1 bouchon diamètre de 22,5 x 3,5	2 pièces : 1 dalle 27 x 27 x 3,5 + 1 bouchon diamètre de 22,5 x 3,5
			4 pièces : 2 margelles + 2 angles adaptés au volet roulant	

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS
PIECES DETACHEES

AQUATECHNI®

UNIVERSAL

La maîtrise de l'eau au profit des loisirs

Fabricant exclusif de modules béton armé

AQUATECHNI UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs

Le clos du « château »
Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
✆ : 06.72.37.63.58
🖷 : 04.74.61.77.48
www.aquatechni.com
contact@aquatechni.com

TARIF HT au 1er Janvier 2013

Départ Usine - Validité 6 mois

Piscine

Environnement

Sommaire Général

❖*La pierre naturelle reconstituée* _____ *Page 3*

❖*Positionnement des margelles* _____ *Page 4*

❖*Ligne SAHARA* _____ *Pages 5 à 9*

❖*Ligne ARDOISE* _____ *Pages 10 et 11*

❖*Ligne MEMPHIS* _____ *Pages 12 et 13*

❖*Ligne COTTAGE* _____ *Pages 14 et 15*

❖*Ligne TRIANON* _____ *Pages 16 et 17*

❖*Ligne CHAMBORD* _____ *Page 18*

❖*Ligne LOUISIANE* _____ *Page 19*

❖*Nouveautés* _____ *Page 20*

❖*Accessoires et Décoration* _____ *Page 21*

❖*Finition et Traitement* _____ *Page 22*

Tout ce que vous devez savoir sur la pierre naturelle reconstituée

➢ Fabrication :

Les pierres que nous utilisons contiennent des oxydes métalliques qui leur donnent, au cours du vieillissement, différents tons et couleurs, tout comme les pierres en milieu naturel. Nous ne pouvons donc garantir les évolutions de coloris pouvant apparaître dans le temps. Ces évolutions de coloris n'altèrent en rien la qualité du produit et procurent bien au contraire un charme particulier à la pierre naturelle reconstituée. Nous vous conseillons donc, lors de la pose, de panacher les dalles des différentes palettes, afin d'obtenir une belle harmonie de tons.

➢ Pose des produits :

La mise en œuvre de nos produits doit s'effectuer selon les prescriptions du D.T.U. 52-1 relatif à la pose des carreaux à liant ciment et ne représente aucune difficulté particulière.
La pose des dalles doit s'effectuer avec un joint de finition en pose scellée ou collée.
Nous vous conseillons l'utilisation de notre mortier-colle blanc ou gris prêt à gâcher :
- Dall'colle en sac de 25 kg.
Pour la confection des joints, nous préconisons notre mortier prêt à l'emploi :
-Dall'joint en sac de 25 kg.

➢ Précautions et conseils d'entretien :

Afin de préserver la qualité du dallage, celui-ci doit être traité et entretenu régulièrement, en conformité aux conditions d'utilisation indiquées sur nos produits de traitement.

Le nettoyeur à haute pression est déconseillé et ne peut être utilisé qu'avec des pressions inférieures à 20 bars et à plus de 20 cm du dallage. **Un nettoyage avec une pression supérieure ferait apparaître des phénomènes irréversibles.**
Nous vous conseillons un traitement hydrofuge :
- Dall'Fug pour vos plages de piscines.
- Dall'Protect pour vos terrasses et pool-house.
L'utilisation de sels de déverglaçage est strictement interdite.
Certains désherbants ou engrais peuvent entraîner des tâches sur la surface de nos produits.
L'emploi de bâche non ventilée en appui sur les bassins de manière prolongée est fortement déconseillé. L'atmosphère confinée sous ces bâches accélère le vieillissement prématuré des produits.
L'usage d'acide chloridrique est interdit : risque de dégradation irréversible des joints et dallages.

➢ Recommandations dès réception des produits :

Dès réception de votre marchandise, vérifier votre livraison car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose.
Dans tous les cas, notre responsabilité se limiterait au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion des frais de pose ou de dépose.

Positionnement des margelles de piscine





Ligne Sahara

Margelle Galbée 50x33 cm

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLE GALBEE 50 x 33 cm	15 -- 0050	LA PIECE	12,5	60	110x 100	771	Sur devis
Angle 90°	15 -- 0090	LA PIECE	17,5	42	110x 115	757	Sur devis
Angle R/150	15 -- 0150	LA PIECE	16,5	50	110X 115	853	Sur devis
Angle R/500	15 -- 0513	LES 3 PIECES	36	18	80X 120	674	Sur devis
Angle R/610	15 -- 0612	LES 2 PIECES	28	14	80X 120	395	Sur devis
Angle R/610 inversé	15 -- 0619	LES 2 PIECES	28	14	80X 120	420	Sur devis
Angle sortant	15 -- 0700	LA PIECE	12,5	60	110X 115	772	Sur devis
Angle sortant avec départ droit ou gauche	15 -- 0710 (D) 15 -- 0720 (G)	LA PIECE	13,5	30 DD+ 30 DG	115X 115	705	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Sahara



Margelle Galbée 50x33 cm

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
Courbes 300	15 -- 0930	LA PIECE	14	28	80x 120	386	Sur devis
Courbes 750	15 -- 0750	LA PIECE	12	50	110X 115	574	Sur devis
Courbes 1000	15 -- 1000	LA PIECE	14	28	80X 120	423	Sur devis
Courbes 1200 - 1300 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000	15 -- RAYON	LA PIECE	12,5	50	110X 115	655	Sur devis
Courbes inversées 1500 - 2000 - 2500 - 3000	15 – RAYON +9	LA PIECE	12	50	110X 115	622	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Sahara



Margelle Galbée 50x27 cm

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLE GALBEE 50 x 27 cm	12 -- 0027	LA PIECE	10,4	104	110X 115	1102	Sur devis
Angle R/150	12 -- 0150	LA PIECE	11	50	100X 115	550	Sur devis
Angle R/610	12 -- 0613	LES 3 PIECES	25	18	110X 115	722	Sur devis
Angle sortant	12 -- 0700	LA PIECE	8	60	80X 120	543	Sur devis
Courbes 1000 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000	12 -- RAYON	LA PIECE	10	50	110X 115	582	Sur devis
Courbes inversées 1500 - 2000 - 2500 -3000	12 -- RAYON+9	LA PIECE	10	50	110X 115	582	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Sahara



Margelle Plate 50x33 cm

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLE PLATE 50 x 33 cm	18 -- 0050	LA PIECE	15	60	110X 100	921	Sur devis
Angle 90°	18 – 0090	LA PIECE	19.5	46	110x 115	918	Sur devis
Angle R/150	18 -- 0150	LA PIECE	19	46	110x 115	895	Sur devis
Angle R/500	18 -- 0513	LES 3 PIECES	31.5	16	80X 120	526	Sur devis
Angle R/610	18 -- 0613	LES 3 PIECES	36,5	16	110X 115	608	Sur devis
Angle sortant	18 -- 0700	LA PIECE	11	60	110X 115	721	Sur devis
Angle sortant avec départ droit ou gauche	18 -- 0710 (D) 18 -- 0720 (G)	LA PIECE	10	30 DD+ 30 DG	110X 115	628	Sur devis
Courbe 300	18--0930	LA PIECE	16	26	110X 115	416	Sur devis
Courbes 750 - 1000 - 1200 - 1350 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2300 - 2500 - 2750 - 3500 - 5000	18 -- RAYON	LA PIECE	14,5	46	110X 115	686	Sur devis
Courbes inversées 1500 - 2500 - 5000	18 -- RAYON+9	LA PIECE	12,5	46	110X 115	597	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Sahara

Dallage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
DALLE 50 x 50 cm Ep. 2,5 cm (+/- 3mm)	10 -- 5025	LE M²	56	20m²	110X 115	1142	Sur devis
DALLE 50 x 50 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3mm)	10 -- 5035	LE M²	79	15m²	110X 115	1207	Sur devis
Dalle SKIMMER 27x27 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	64--2626	L'ensemble : Dalle+ Bouchon	4,5	boîte	-	-	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport



Ligne Ardoise

Margelles

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg	Qté/ palette	Dim. Palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLE PLATE 50 x 35 cm Ep. 4,5 cm (+/- 3 mm)	36 -- 0050	LA PIECE	16	60	110X 100	982	Sur devis
Angle R/150	36 -- 0150	LA PIECE	23	44	110X 115	1040	Sur devis
Angle R/610	36 -- 0613	LES 3 PIECES	38	14	110X 115	1776	Sur devis
Angle sortant	36 -- 0700	LA PIECE	11,5	60	110X 115	856	Sur devis
Angle sortant avec départ droit ou gauche	36 -- 0710 (D) 36 -- 0720 (G)	LA PIECE	15	30 DD+ 30 DG	110X 115	928	Sur devis
Courbes 1000 - 2000	36 -- RAYON	LA PIECE	16	44	110X 115	717	Sur devis
Courbes 1500	36 -- 1500	LA PIECE	16	46	110X 115	733	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Ardoise

Dallage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. Palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
DALLE 50 x 50 cm Ep. 2,5 cm (+/- 3mm)	30 -- 5025	LE M²	59	20m²	110X 115	1202	Sur devis
DALLE 50 x 50 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3mm)	30 -- 5035	LE M²	78	15m²	110X 115	1192	Sur devis
Dalle SKIMMER 27 x 27 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	64--2627	L'ensemble : Dalle+ Bouchon	4,5	boîte	-	-	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport



Ligne Memphis

Margelles

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLE PLATE 40 x 34 cm	47 -- 0040	LA PIECE	12	60	110X 100	742	Sur devis
Angle R/150	47 -- 0150	LA PIECE	18	46	110X 115	838	Sur devis
Angle R/500	47 -- 0513	LES 3 PIECES	33	15	110X 115	1540	Sur devis
Angle R/610	47 -- 0613	LES 3 PIECES	28	15	110X 115	1310	Sur devis
Angle sortant avec départ droit ou gauche	47 -- 0710 (D) 47 -- 0720 (G)	LA PIECE	18	30 DD+ 30 DG	110X 115	1108	Sur devis
Angle sortant	47 -- 0700	LA PIECE	16	60	110X 115	1084	Sur devis
Courbes 1000 - 1200 - 1500	47 -- RAYON	LA PIECE	12	50	110X 115	574	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Memphis

Dallage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
DALLES panachées en 6 dimensions Ep. 2,7 cm (+/-3mm)	48 -- 0000	LE M²	55	11,7m²	80X 120	674	Sur devis
Composition standard : 13 Dalles 34 x 30 cm + 13 Dalles 34 x 40 cm + 13 Dalles 34 x 50 cm + 13 Dalles 41 x 26 cm + 13 Dalles 41 x 41 cm + 13 Dalles 41 x 53 cm							
NEZ DE MARCHE (Ep.2,7cm) Module de 120 cm (30+40+50) Trame de 34 cm	48 -- 9000	LE MODULE	22	26 lg de 1,20 m	80X 120	603	Sur devis
ANGLE NEZ DE MARCHE (Ep.2,7cm) Module de 34X34 cm	48 -- 9349	LA PIECE	6	60	80X 120	271	Sur devis
Dalle SKIMMER 27x27 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	64--2628	L'ensemble : Dalle+ Bouchon	4,5	boîte	-	-	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport



Ligne Cottage

Margelles

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLES PLATES Ep. 3,5 cm - module de 100 cm (40 x 37 cm + 60x37 cm)	28 -- 0100	Le module de 2 pièces	26,5	30	110x 115	817	Sur devis
Angle R/150	28 -- 0150	LA PIECE	19	46	110x 115	887	Sur devis
Angle sortant	28 -- 0700	LA PIECE	10	60	110x 115	613	Sur devis
Courbes 1500	28 -- 1500	LA PIECE	12	50	110X 115	742	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Cottage

Dallage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
Dalles panachées en 6 dimensions indissociables Ep. 3,5 cm (+/- 3mm)	28 -- 0000	LE M²	75,5	10 m²	110X 115	777	Sur devis
Composition standard : 10 dalles 37x60 cm ép. 3,5 (+/- 3 mm) + 10 dalles 37x55 cm ép. 3,5 (+/- 3 mm) + 10 dalles 37x53 cm ép. 3,5 (+/- 3 mm) + 10 dalles 37x44 cm ép. 3,5 (+/- 3 mm) + 10 dalles 37x38 cm ép. 3,5 (+/- 3 mm) + 10 dalles 37x20 cm ép. 3,5 (+/- 3 mm)							
NEZ DE MARCHE Ep. 3,5 cm 40 x 37 cm	28 -- 9000	Le module de 2 pièces	23	30	110X 115	712	Sur devis
Dalle SKIMMER 27 x 27 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	64--2629	L'ensemble : Dalle+ Bouchon	4,5	boîte	-	-	Sur devis
DEMIE ROSACE Ep. 3,5 cm 27 pièces au total 21 pièces + 6 pièces d'angles : 1 cabochon + 4 pièces 1ère couronne de 37 cm + 8 pièces 2è couronne de 56 cm + 8 pièces 3è couronne de 43 cm	28 -- 0027	la demie 27 pièces	320	1	80X 120	342	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Trianon

Margelles

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
MARGELLE PLATE 50 x 35 cm Ep. 5 cm (+/- 3mm)	46 -- 0050	LA PIECE	19,5	60	110X 115	1191	Sur devis
MARGELLE TRIANON en 75	46--0075	LA PIECE	30	22	80x 120	675	Sur devis
Angle 90°	46 -- 0090	LA PIECE	23,5	42	110X 115	962	Sur devis
Angle pans coupés	46 -- 0703	LES 3 PIECES	31,5	16	110X 115	715	Sur devis
Angle R/150	46 -- 0150	LA PIECE	24,5	42	110X 115	1100	Sur devis
Angle R/500	46 -- 0513	LES 3 PIECES	40	14	80x 120	582	Sur devis
Angle R/610	46 -- 0613	LES 3 PIECES	47,5	14	80x 120	687	Sur devis
Angle sortant	46 -- 0700	LA PIECE	13,7	60	110X 115	932	Sur devis
Angle sortant avec départ droit ou gauche	46 -- 0710 (D) 46 -- 0720 (G)	LA PIECE	19,5	30 DD+ 30 DG	110X 115	1198	Sur devis
Courbes 300 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000	46 -- RAYON	LA PIECE	17,5	42	110X 115	757	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Trianon

Dallage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg moyen	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg moyen	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
Dalles panachées en 3 dimensions Ep. 3,5 cm (+/-3mm)	40--0035	LE M²	82,5	13,5m²	110X 115	1021	Sur devis
Composition standard : 18 Dalles 75 x 50 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm) + 18 Dalles 50 x 50 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm) + 18 Dalles 50 x 25 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)							
Dalles format 25 x 25 cm (sur commande spécifique) Ep. 3,5 cm (+/-3 mm)	40--2526	LE M²	82,5	7,5m²	110X 115	647	Sur devis
Dalle SKIMMER 27 x 27 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	64--2628	L'ensemble : Dalle+ Bouchon	4,5	boîte	-	-	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Chambord

Dallage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg	Quté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
DALLE 50 x 50 cm Ep. 2,5 cm (+/- 3mm)	77 -- 5025	LE M²	64	20m²	110X 115	1301	Sur devis

Le dallage Chambord présente le même aspect de surface que le dallage Trianon mais en dalles de 50x50 cm - épaisseur 2,5 cm

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Ligne Louisiane

Dallage et Margelles

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
Dalle aspect Caillebotis bois 50x50 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	37--5035	LE M²	70	15m²	110X 115	1072	Sur devis
MARGELLE DROITE 60x25 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3mm)	38--0060	LA PIECE	10	30	80x 120	322	Sur devis
Courbe R1500 Epaisseur 3,5 cm (+/- 3mm)	38--1500	LA PIECE	7,5	30	80x 120	247	Sur devis
Angle arrondi R150 Epaisseur 3,5 cm (+/- 3mm)	38--0150	LA PIECE	6,8	30	80x 120	226	Sur devis
Dalle SKIMMER 27 x 27 cm Ep. 3,5 cm (+/- 3 mm)	64--2630	L'ensemble : Dalle+ Bouchon	4,5	boîte	-	-	Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Bois Naturel=28 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

NOUVEAUTES

Margelle Carthage

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
Margelle Carthage 70 x 35 cm Ep. 10 cm	39--0070	LA PIECE	56	11	80x 120	616	Sur devis
Pièces d'angle 35 x 35 cm Ep. 10 cm	39--3535	LA PIECE	28	Mis sur les palettes de margelles			Sur devis
Pince Carthage	80000000	LA PIECE	8,7	Mis sur les palettes de margelles			Sur devis

Kit Margelles Rideau

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids/ kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
Kit Margelles Rideau Sahara	18--0051	L'ensemble : 2 angles plats R150 + 2 margelles plates	66	Vendu en kit			Sur devis
Kit Margelles Rideau Ardoise	36--0051	L'ensemble : 2 angles plats R150 + 2 margelles plates	73	Vendu en kit			Sur devis
Kit Margelles Rideau Trianon	46--0051	L'ensemble : 2 angles plats R150 + 2 margelles plates	84	Vendu en kit			Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20
Coloris sur commande et codes correspondants : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Accessoires et Décoration

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
BAC A DOUCHE							
Aspect SAHARA	62--1000	L'ensemble	90	11	110X 115	1288	Sur devis
Aspect LISSE	62--5000	L'ensemble	90	11	110X 115	1288	Sur devis
GRILLE D'ECOULEMENT DROITE 50 x 25 cm Ep. 4 cm (+/- 3 mm)							
Aspect SAHARA	61--1000	La pièce	9	104	110X 115	928	Sur devis
Aspect LISSE	61--5000	La pièce	9	104	110X 115	928	Sur devis
GRILLE D'ECOULEMENT ANGLE 25 x 25 cm Ep. 4 cm (+/- 3 mm)							
Aspect SAHARA	61--1900	La pièce	5	-	-	-	Sur devis
Aspect LISSE	61--5900	La pièce	5	-	-	-	Sur devis
PLINTHE 50 x 10 cm Ep. 1 cm							
Aspect LISSE	63--5010	La pièce	2	135	50X 100	285	Sur devis
BORDURE 16 x 50 x 8 cm							
	66--5016	La pièce	14	52	110X 115	700	Sur devis
CANIVEAU 34 x 50 x 6,5 cm							
	66..5040	La pièce	19	32	110X 115	598	Sur devis
COUVERTINE 27,5 x 50 x 5 cm							
	67--2750	La pièce	15	60	110X 115	478	Sur devis
CHAPEAU DE PILIER 35 x 35 x 5 cm							
	65--2406	La pièce	13				Sur devis

Coloris disponibles et codes correspondants : Blanc Cassé=02 / Jaune Sable=04 / Beige Rosé=20 / Bois Naturel=28 et sur commande : Gris Perle=17 et Gris Graphite=18
Participation pour préparation de palettes spécifiques : 38,50€
Nos palettes ne peuvent en aucun cas être gerbées pour le transport

Finition et Traitement

Dénomination	Code Article / Coloris "--"	Unité	Poids /kg	Qté/ palette	Dim. palette	Poids palette /kg	Tarif 2013 en € - HT Départ Usine
FINITIONS							
DALL'JOINT Blanc Cassé	80020025	Le sac	25	48	80X 120	1213	Sur devis
DALL'JOINT Jaune Sable	80040025	Le sac	25	48	80X 120	1213	Sur devis
DALL'JOINT Beige Rosé	80200025	Le sac	25	48	80X 120	1213	Sur devis
DALL'JOINT Gris Perle et Gris Graphite	80170025 80180025	Le sac	25	48	80X 120	1213	Sur devis
DALL'JOINT Bois Naturel	80280010	Le sac	10	112	80X 120	1133	Sur devis
DALL'COLLE Grise	80000054	Le sac	25	48	80X 120	1213	Sur devis
DALL'COLLE Blanche	80000055	Le sac	25	48	80X 120	1213	Sur devis
PRODUITS DE TRAITEMENT et D'ENTRETIEN							
DALL'FUG	80000020	Le bidon	5 litres	-	-	-	Sur devis
DALL'EFFLO	80000013	Le bidon	5 litres	-	-	-	Sur devis
DALL'NET	80000051	Le bidon	5 litres	-	-	-	Sur devis
DALL' PROTECT	80000052	Le bidon	5 litres	-	-	-	Sur devis
DALL' PROTECT Effet Mouillé	80000053	Le bidon	5 litres	-	-	-	Sur devis
DALL' ROUILLE	80000012	Le bidon	1 kg	-	-	-	Sur devis